**Entretien de l'Hautbois** 

Cher client,

On vous remercie d'avoir réalisé votre achat chez Donostisound, maintenant vous pouvez commencer à profiter de votre instrument! Mais avant nous voudrions vous donner quelques conseils sur l'hygiène et

l'entretien de votre instrument :

C'est très important de graisser avec de la vaseline le bouchon du corps avant de monter le Hautbois.

Cela fera que la vie du bouchon soit plus longue et évitera ainsi des futurs dégâts. Il faudra répéter ce

processus tous les jours pendant les premières semaines, vous verrez que plus tard vous pourrez

appliquer la vaseline moins souvent.

Quand vous aurez fini de jouer, éssuyez l'humidité qui se trouve a l'intérieur du corps.

Il y a des anches qui ont tendances à être détériorés pour des raisons mécaniques et/ou à se coller dans

tous les hautbois du monde, il faut donc, les sécher avec du papier pour fumer (jamais du côté collant).

Demandez à votre enseignant quelles sont ces anches (octaves ou trinos). N'hésitez pas à consulter votre

professeur ou à nous contacter et notre technicien vous conseillera.

Avant de ranger le hautbois, laissez-le démonté dans l'étui ouvert à peu prés 5 minutes avant de le

fermer pour ne plus avoir de l'humidité qui puisse rester dans le corps, les anches, etc.....

Si vous êtes satisfait de votre achat, n'oubliez pas de nous envoyer un commentaire pour qu'on puisse le

mettre sur notre site Web: <a href="mailto:infofrance@donostisound.com">infofrance@donostisound.com</a>

Merci Beaucoup

Le Département Technique Donostisound